

HI981004 pH-тестер для бассейнов



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

HI-981004 Pool Line pH тестер для точного измерения pH воды в гидромассажной ванне и бассейне . Этот цифровой прибор отличается длительным временем автономной работы и может быть откалиброван до двух точек, что обеспечивает исключительную точность при анализе воды. HI-981004 имеет точность измерения pH $\pm 0,2$ при разрешении 0,01 и широкий диапазон значений pH от 0,0 до 14,0, что удовлетворяет всем требованиям к тестированию в бассейне.

Калибровка по двум точкам

Точность $\pm 0,2$ pH

Сменный pH-электрод

Описание

Характеристики HI-981004

Исключительная точность

HI-981004 имеет точность измерения pH $\pm 0,2$ при разрешении 0,01, обеспечивая точные результаты, необходимые для правильного дозирования воды в вашем бассейне или гидромассажной ванне. Точность этих результатов снижает риск чрезмерного или недостаточного дозирования воды, что может помочь снизить затраты на обслуживание бассейна

Легко читаемый

На большом цифровом ЖК-дисплее отображаются четкие результаты измерения pH в бассейнах. На экране также отображается другая важная информация для точного тестирования, включая индикатор стабильности и калибровочные метки. Также имеется индикатор заряда батареи, позволяющий сразу определить, сколько энергии осталось у тестера.

Автоматическая калибровка

Используя пакетики с буферным раствором Hanna, вы можете откалибровать HI-981004 по одной или двум точкам. Калибровочные буферы автоматически распознаются тестером, что упрощает процесс, экономит время и обеспечивает долговременную точность при измерении pH воды в гидромассажной ванне или бассейне..

Длительное время автономной работы

Время автономной работы карманного тестера составляет около 1000 часов. Когда заряд батареи заканчивается, на экране отображается индикатор заряда батареи. В HI-981004 используются аккумуляторы CR2032 напряжением 1,5 В, которые легко заменяются, а функция автоматического отключения обеспечивает дополнительную экономию времени автономной работы.

В комплект входит футляр

В комплект поставки HI-981004 входит прочный пластиковый футляр для переноски, который обеспечивает простоту транспортировки и практичное хранение в течение дня. Измерительный прибор, зонд, средства для калибровки и очистки.

Сменный pH-электрод

pH-тестер для бассейна поставляется с pH-электродом HI-1271. Электрод имеет длину 103 мм и сужается к чувствительному концу до 8 мм в диаметре, что позволяет легко вставлять его в пробирки, флаконы и другие емкости с небольшими отверстиями и при необходимости заменять для дальнейшего продления срока службы прибора.

Характеристики

Диапазон pH:	0.00 до 14.00 pH
Разрешение:	0.01pH
Точность:	±0.2pH
Калибровка:	автоматическая, по одной или двум точкам с тремя стандартными буферами (pH 4,01, 7,01 и 10,01)
Тип батареи/срок службы:	1.5V CR2032 (1) / приблизительно 1000 часов непрерывной работы
Электрод:	pH-электрод HI-1271 с винтовым соединителем (входит в комплект)
Окружающая среда:	Температура от 0 до 50°C; относительная влажность не более 95%
Размер:	50 x 174 x 21 мм
Вес:	50 г

Информация для
заказа:

HI-981004 поставляется с рН-электродом HI-1271, пакетиком с буферным раствором рН 4,01 (2 x 20 мл), пакетиком с буферным раствором рН 7,01 (2 x 20 мл), пакетиком с раствором для очистки электродов (2 x 20 мл), инструкцией по эксплуатации, сертификатом качества прибора и пластиковым футляром для переноски.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город