HI9814 Groline влагозащищенный pH/EC/TDS-тестер для гидропоники

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Разработанный для упрощения тестирования питательных веществ, портативный измеритель GroLine HI9814 разработан специально для производителей гидропоники. Специализированный электрод объединяет 3 датчика в одном прочном зонде с полипропиленовым корпусом, встроенным датчиком температуры и соединением с тканью.

- Один комбинированный, с предварительным усилением датчик pH, EC и TDS (ppm) для беспроблемных измерений.
- Режим Quick CAL для быстрой одноточечной калибровки pH и EC с помощью одного раствора.
- Предназначен для гидропоники, аквапоники и тепличных хозяйств.

Характеристики

Диапазон:	0.00 до 14.00 pH
Разрешение:	0.01 pH
Точность (@25ºC/77ºF):	±0.01 pH
Калибровка:	автоматическая, в одной или двух точках с использованием стандартных буферов (pH 4,01, 7,01, 10,01); калибровка в одной точке с использованием раствора для быстрой калибровки
Диапазон проводимости:	0.00 до 6.00 мС / см
Разрешение по проводимости:	0.01 мС / см
Точность по проводимости:	±2% полная шкала
Калибровка проводимости:	автоматическая одноточечная калибровка со скоростью 1,41 мС / см или 5,00 мС / см; одноточечная калибровка с использованием решения для быстрой калибровки

TDS (взвешенные вещества) диапазон:	0 до 3000 ppm (500 CF); 0 до 3999 ppm (700 CF)
TDS Разрешение:	10 ppm (мг/л)
TDS Точность:	±2% полной шкалы
Диапазон температуры:	0.0 до 60.0°C / 32.0 до 140.0°F
Разрешение по температуре:	0.1°C / 0.1°F
Точность по температуре (@25ºC/77ºF):	±0.5°C /±1°F
Температурная компенсация:	pH: автоматическая; EC/TDS: автоматическая с настройкой β на 1,9%/°C
TDS Коэффициент пересчета:	0.5 (500 ppm) или 0.7 (700 ppm)
Электрод/датчик:	Корпус из полипропилена HI1285-7, предварительно усиленный многопараметрический зонд с внутренним датчиком температуры, разъемом DIN и кабелем длиной 1 м
Тип/срок службы батареи:	1,5 В (3) AAA / приблизительно 500 часов непрерывной работы; автоматическое отключение после 8 минут неиспользования
Авто отключение:	через 8 минут, 60 минут, отключен
Окружающая среда:	-5 до 50°C (23 до 122°F); RH max 100%
Габариты:	152 x 58 x 30 мм (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Вес:	205 гр. (7.2 унции)
Информация о заказе:	HI9814 поставляется с многопараметрическим зондом HI1285-7, пакетиком буферного раствора QuickCal HI50036-0 (3), пакетиком раствора для очистки pH-электрода HI700661 для сельского хозяйства (3), 1,5 батарейки типа AAA (3) и инструкциями.
Гарантия:	2 года (датчик 6 месяцев)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
Россия и другие страны ТС доставка в любой город