HI8424 pH/мВ-метр портативный

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
Россия и другие страны ТС доставка в любой город

HI8424 - это компактный, водонепроницаемый портативный измеритель pH / mV / температуры, который поставляется в комплекте с защитным чехлом для переноски, PEI-электродом в пластиковом корпусе, датчиком температуры из нержавеющей стали, пакетиками с калибровочным буфером и пакетиками с чистящим раствором. Измеритель имеет автоматическую калибровку в одной или двух точках, а также автоматическую температурную компенсацию (ATC) при подключении датчика температуры.

- Компактная водонепроницаемая конструкция
- Автоматическая температурная компенсация (ATC)
- Автоматическая одноточечная или двухточечная калибровка

Описание

HI8424 - это экономичный портативный измеритель pH / mV. В этом измерителе используется разъем BNC для ввода pH-электрода, что позволяет использовать широкий выбор pH- и ОВП-электродов. Для измерения pH с температурной компенсацией поставляется отдельный температурный датчик. HI8424 очень прост в эксплуатации с автоматической калибровкой на одну или две точки по любому из трех запрограммированных значений буфера (pH 4,01, 7,01 и 10,01). Простота в эксплуатации и экономичная цена сделали HI8424 одним из самых популярных счетчиков, доступных на

рынке.

Особенности с первого взгляда

Водонепроницаемый - компактный, сверхпрочный корпус, защищенный от любого попадания воды, которое может повредить электронику.

Автоматическая калибровка - калибровка в одну или две точки по любому из трех запрограммированных значений буфера (pH 4,01, 7,01 и 10,01).

Автоматическая температурная компенсация - для измерения с температурной компенсацией поставляется отдельный датчик температуры.

Высокое разрешение / точность в диапазоне мВ - HI8424 автоматически переключает разрешение с 1 мВ на 0,1 мВ, когда показания ОВП находятся в диапазоне от -699,9 до +699,9 мВ. Точность в этом диапазоне составляет ±0,2 мВ.

Автоматическое отключение - функция автоматического отключения отключит счетчик через 20 минут для экономии заряда батареи.

Индикатор низкого заряда батареи - Индикатор низкого заряда батареи будет отображаться, когда срок службы батареи почти исчерпан (осталось 5%), предупреждая пользователя о том, что в ближайшем будущем потребуется

новая батарея.

Характеристики

Наименование:	Детали
Артикул:	HI8424
pH Диапазон:	-2.00 до 16.00 pH
pH Разрешение:	0.01 pH
pH Точность (@25°C/77°F):	±0.01 pH
pH Калибровка:	автоматическая, 1 или 2-точечная, с 3 запоминаемыми значениями буфера (pH 4,01, 7,01, 10,01)
Диапазон мВ:	±699,9 мВ / ±1999 мВ
Разрешение мВ:	0.1 мВ / 1 мВ
Точность мВ:	±0.2 мВ/ ±1 мВ
Диапазон температур:	от -20,0 до 120,0°C / от -4,0 до 248,0°F
Разрешение температуры:	0.1°C / 0.1°F
Точность измерения температуры (при 25°C/77°F):	±0.4°C / ±0.8°F
Температурная компенсация:	автоматическая, от -20 до 120 °C (от -4 до 248°F) или ручная без датчика температуры

Источник питания:	1 x 9 В, Ni-MH аккумуляторная батарея
Потребляемая Мощность:	Прибл. 150 часов непрерывной работы
Окружающая среда:	от 0 до 50°C (от 32 до 122°F); Относительная влажность не более 100%
Размеры:	164 x 76 x 45 мм (6.5 x 3.0 x 1.8дюйма)
Вес:	180 г (6,3 унции)
Информация для заказа:	Поставляется с pH-электродом HI1230B, датчиком температуры HI7662, пакетиком буферного раствора HI70004 pH 4,01, пакетиком буферного раствора HI70007 pH 7,01, пакетиком раствора для очистки электродов HI700601 (2), батареей, защитным чехлом и инструкцией.
Гарантия:	2 года
Рекомендуемый зонд:	HI1230B ,PEI корпус, pH-зонд с разъемом BNC и кабелем длиной 1 м (3,3 дюйма) (входит в комплект) и датчик температуры HI7662 из нержавеющей стали с кабелем длиной 1 м (3,3 дюйма) (входит в комплект)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
Россия и другие страны ТС доставка в любой город