HI97735 колориметр на общую жесткость, 0-250/500/750 мг/л

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Фотометр общей жесткости HI97735 сочетает в себе точность и простоту использования в простой портативной конструкции. Усовершенствованная оптическая система обеспечивает точность лабораторного качества, а ее удобный дизайн прост для любого пользователя, что делает его идеальным фотометром для ваших нужд в тестировании качества воды. Анализатор HI97735 измеряет общую жесткость в пробах воды до 750 мг/л (ppm) CaCO3.

Прибор внесен в государственный реестр средств измерений

Перед измерением не требуется время прогрева.

Обучающий режим для простых пошаговых инструкций.

CAL CheckTM для проверки и калибровки производительности.

Описание

Улучшенные функции для лучшего измерения

Просто войдите в режим обучения на любом этапе процесса настройки или измерения с помощью специальной клавиши справки.

Функция автоматического выключения

Продлевает срок службы батареи для обеспечения спокойствия и экономии энергии, если счетчик случайно оставлен включенным.

Когда уровень заряда батареи ниже 10%, будет мигать предупреждающий символ, указывающий на низкий уровень заряда батареи. Когда низкий уровень заряда батареи может повлиять на ваши результаты, измеритель отключится, чтобы избежать ошибочных показаний, вызванных низким уровнем заряда батареи.

Регистрация данных

Пропустили измерение? Не нужно беспокоиться, потому что ваш фотометр автоматически зарегистрирует последние 50 измерений. Результаты можно просмотреть мгновенно с помощью меню журнала данных.

Проверка CAL CheckTM

Эксклюзивная функция Hanna CAL CheckTM обеспечивает простой и простой способ убедиться, что ваш фотометр работает должным образом. Просто вставьте сертифицированные стандарты CAL CheckTM, и пусть ваш прибор проведет проверку. Если ваш фотометр по какой-либо причине не соответствует спецификации, просто откалибруйте его в соответствии с вашим стандартом.

Усовершенствованная Оптическая система

Светоизлучающий диод (LED) обеспечивает больше света при меньшем потреблении энергии, а узкополосный

интерференционный фильтр обеспечивает более точные и воспроизводимые показания.

Изготовлен качественнее

Разработанный для того, чтобы выдерживать удары, падения и разливы в реальной жизни, новый корпус IP67 обеспечивает высочайшую производительность в любых условиях. Внутренняя оптика защищена от внешней пыли, грязи и воды. Кроме того, он плавает, на всякий случай, если вы уроните свой прибор в воду.

В этом фотометре используется эксклюзивная система принудительной блокировки, гарантирующая, что кюветы каждый раз помещаются в держатель в одном и том же положении для получения точных показаний.

Портативная конструкция

Сделанный так, что удобно помещается в руке для тестирования на ходу или работы за столом , ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает мгновенные показания под любым углом, днем или ночью. Входящие в комплект батарейки типа AA обеспечивают срок службы более 800 измерений.

Фотометр HI97735 оснащен многими аксессуарами, необходимыми для успешных измерений.

Каждый HI97735 поставляется с:

- Кювета для образцов (2 шт.)
-

Колпачок для кюветы (2 шт.)

- Пластиковая пробка (2 шт.)
- Щелочные батареи: 1,5 В AA (3 шт.)
- Инструкция по эксплуатации
- Сертификат качества

Обновленный комплект для фотометров общей жесткости (включает стандарты CAL CheckTM) для наиболее экономичного варианта тестирования.

Каждый **HI97735C** поставляется с:

- Кювета для образцов (2 шт.)
- Колпачок для кюветы (2 шт.)

- Пластиковая пробка (2 шт.)
- ZERO - CAL CheckTM кювета A
- HI97735B CAL CheckTM кювета B для общей жесткости LR, MR, HR
- Салфетка для протирания кювет
- Ножницы
- Щелочные батареи: 1,5 В AA (3 шт.)
- Инструкция по эксплуатации
- Сертификат качества
- Стандартный сертификат CAL CheckTM

Характеристики

Артикул:	HI97735
Общая жесткость , диапазон:	Жесткость LR: 0 to 250 мг/л; Жесткость MR: 200 tдо 500 мг/л; Жесткость HR: 400 до 750 мг/л (ppm)
Разрешение:	1 мг/л от 0 до 750 мг/л (ppm)
Точность:	Жесткость LR: ±5 мг/л ±4% от показаний; Жесткость MR: ±7 мг/л ±3% от показаний; Жесткость HR: ±10 мг/л ±2% от показаний
Метод:	адаптация к методу, рекомендованному EPA 130.1
Источник света:	светоизлучающий диод
Детектор:	кремниевый фотоэлемент
Полоса пропускания фильтра:	8 нм
Точность длины волны полосового фильтра:	±1.0 нм
Запись данных:	50 показаний (авто запоминание)
Батарея:	щелочная батарея 1,5 В AA (3 шт.)
Время автономной работы:	> 800 измерений (без подсветки)
Автоматическое отключение:	отключение после 15 минут бездействия
Окружающая среда:	0 до 50 °C (32 to 122 °F); Относительная влажность от 0 до 100%
Размеры:	142.5 x 102.5 x 50.5 мм (5.6 x 4.0 x 2.0дюйма)

Вес:	380 гр (13.4 унции.)
Гарантия:	2 года

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
Россия и другие страны ТС доставка в любой город